



DOKTOR . SAMAN . MOHAMMADI

CERRAH DISHEKIMI

GÜZEİK . CÖCÜK . KÖKTEDAVI

دکتر سمن محمدی

جراح دندانپزشک کودکان - زیبایی - درمان ریشه

شماره نظام پزشکی: ۱۴۰۷۳۸



مطب ترکیه: از میر



+۹۰۵۴۴۵۷۷۲۵۲



@DR.SAMAN .MOHAMMADI

مطب کودکان / بیزوگسالان: فرمائید / نیاوران

۰۲۱۲۸۴۲۱۲۱۴



۰۹۲۱۷۰۰۷۷۵۷



نگاهی علمی و کلی به معلم دندانپزشکی کودکان

# دکتر سمن محمدی

## فصل اول: دندانپزشکی کودکان

آرامش و آسایش خاطر فرزندان دلشدان

وزیبایی لبخند شما مرهون توجه به روحیه لطیف و حساس کودکان

و استفاده از بهترین کیفیت مواد و تخصی بودن حرفة هاست



SAAN  
MOHAMMADI

dr.saman.mohammadi

dr.saman.mohammadi@gmail.com

+90 544 574 3530

+98 21 2842 1214

# عناوین فصل اول کودکان

## صفحات

- ۱..... پیش مقدمه پزشک
- ۲..... اتفاق بازی کودکان
- ۳..... تشخیص و طرح درمان
- ۴..... فیشور سینلت
- ۵..... فلوراید تراپی
- ۶..... بی حسی کودکان
- ۷..... بالپوتومی
- ۸..... روکش SSC
- ۹..... گشیدن دندان شیری
- ۱۰..... فضانگهدارنده
- ۱۱..... بازسازی دندانهای شیری
- ۱۲..... سخن پایان دندانپزشک

SAMA  
mohamadi

## پیش مقدمه پزشک

سرشت حقیقی تمام انسانها و عوامل هستی از بذر عشق و محبت و آرامش است و از آنجا که در قسم نامه پزشکی بفرات بزرگوار، هر پزشکی دز درجه اول می باشد به اصل و سرشت هستی در بیماران عزیز خود توجه نماید و از آنجا که به لطف و مهر خداوند متعال این اصل در سرلوحه شروع فعالیت اینجانب در زمینه دندانپزشکی و ارائه خدمات پزشکی همواره بوده است لذا ایجاد و فراهم نمودن یک مطب دندانپزشکی مناسب مراجعه گننده عزیزانمان که در اول احترام من به قدمهای گرمنشان و سپس ایجاد آسایش و آرامش روحی در محیط مطب در زمانهای حضور عزیزانمان می باشد مطب دندانپزشکی کودکان در خیابان فرمائیه مهیا گردید


SAMAN  
mohamadi



## نگاه به اتاق بازی کودکان

مطلب دندانپزشکی کودکان واقع در فرمانیه غربی با توجه به رعایت اصول و احترام به مراجعین عزیزمان، با فراهم نمودن محیط گرم و سرشار از آرامش در **اتاق بازی** و تجهیز گردن اسباب بازی های مناسب و بدون خطر و فراهم نمودن امکانات رنگ آمیزی و نقاشی برای کودکان عزیزمان بر اساس شرایط سنی آنان، که قبل از شروع طرح درمان آرامش و امنیت را احساس گردد و توجه به روحیه لطیف و حساس کودکان که سرلوحة حرفه بند است پذیرای حضور گرم مراجعه گنندگان




عزیزمان باشیم \*



## اتفاق خدمات دندانپزشکی کودکان

طراحی و جیبدمان اتفاق خدمات دندانپزشکی کودکان مناسب  
روحیه و قامیں آسایش خاطر کودکان می باشد که کودکان عزیز  
ما، ضمن احساس آرامش از دندانپزشک خود، در محیطی گرم و  
کودکانه آرامش و امنیت خود را در حین درمان دندانپزشکی

تجربه نمایند



## امکانات پخش CD با DVD یونیت دندانپزشکی کودکان

متنااسب جنسیت و روحیه کودکانه کودکان عزیز ما ، دختران فازها که از کارتونهای تینکر بل و بابا اسفنجی و سفید برفی و بونی گوجلو و السا و آنا و پسران زیبای ما از کارتونهای بت من ، بابا اسفنجی ، بره ناقلا و عصر یختندا و .... که مورد علاقه اشان می باشد خود انتخاب و در حین درمان دندانپزشکی به تماسای کارتون خود می بودازند که همواره محیطی گرم و دوستانه باقی بماند که آرامش کودکان و حفظ رابطه صمیمی که سر لوجه فعالیتم است همیشه پایدار بماند



## تشخیص و طرح درمان دندانپزشکی


با بررسی دهان و دندان مراجعه کنندگان عزیز ما، در درجه اول پوسیدگی های دندان که ابتدا بصورت تغییر رنگهای قهوه ای و متمایل به سیاه که روی سطوح دندان توسط چشم دندانپزشک قابل رویت است

### تشخیص داده می شود


میزان و عمق پوسیدگی ها در تعیین نوع طرح درمان بسیار موثر است  
فاوعاً اگر پوسیدگی ها خیلی زود تشخیص داده شود و میزان و عمق آنها کم باشد و تنها ناحیه تاج دندان را درگیر گرده باشد با انجام ترمیم قابل درمان است ولی اگر پوسیدگی ها گسترش یابد و عمق آن به ناحیه ریشه دندان برسد که نشانه زمان طولانی پوسیدگی و دبو مراجعه گردن به دندانپزشکی می باشد تشخیص درمان ریشه دندان می باشد



ابتدا دندان پزشک حاذق با چشم مسلح خود پوسیدگی را هدیه نماید  
با توجه به گسترش علم و دانش و فراهم بودن امکانات تشخیصی  
تجهیزات از دوربین داخلی دهانی با بزرگنمایی مناسب پوسیدگی  
تشخیص داده شده قابل رویت تر می گردد  
همچنین با استفاده از دستگاه رادیوگرافی پری اپیکال امکان  
مشاهده عمق و نفوذ پوسیدگی در ناج یا عاج یا ریشه دندان قابل  
تشخیص خواهد بود



لذا در زمان مناسب (زمانی که پوسیدگی عمیق نشده باشد) به  
مطب دندانپزشک مراجعه گردد طرح درمانهای بیشگیری و کنترل  
پوسیدگی برای جلوگیری نفوذ پوسیدگی به ریشه دندانها و ایجاد  
درد دندان در علم پیشرفته امروزه دندان پزشکی به وجود آمده است



**یکی از تخصص های بندۀ در پیشگیری خدمات دندانپزشکی**

**می باشد من جمله**


**۱- فیشور سیلت** که یک طرح درمان ترمیم پر کردن ناج دندان دندانهای دائمی کودکان عزیز است که می بایست کودکان در سنین قبل از ۶ سالگی و قبل از ۱۲ سالگی با مراععه به دندانپزشکی این طرح درمان پیشگیری فیشور سیلت روی دندانهای دائمی آنها که نازه رویش می باید، انجام گردد.



دندانهای دائمی در هر سمت هر فک یک عدد در سنین ۶ و ۱۲ سالگی رویش می باند یعنی در سمت راست فک بالا، در سمت چپ فک بالا، در سمت چپ فک پایین، در سمت راست فک پایین.



۲- همچنین انجام **فلوراید نرایی** که برای کودکان عزیز ما که در محیط دندان هیچ گونه پوسیدگی دندانی ندارند و بهداشت دهان و دندان مناسب و خوبی دارند، یک طرح درمان پیشگیرانه است که توسط یک ژل خوش طعم نوت فرنگی یا شکلاتی بر روی دندانهای کودکان برای چند دقیقه گذاشته می شود و سپس کودکان عزیز ما دهان خود را با آب می شویند.



طرح درمان پیشگیری **فلوراید**، زمانی همراه ثمر خواهد بود که هر ۶ ماه تکرار شود  
کودکان عزیز بالای ۳ سال بدون هیچ گونه پوسیدگی در دندانها و داشتن بهداشت دهان و دندان مناسب، می توانند از درمان پیشگیری **فلوراید** بهره مند گردند.  
البته بادآوری وقتها در ۶ ماهه بصورت اتوهاسیون نوبت دهی همواره توسط منشی مطب انجام خواهد گرفت.

## انجام به حسے دندانپزشک کودکان

همانطور که مستحضرید کودکان عزیز ما و نسل جدید ما بسیار متغیر  
بسیار حاذق بسیار باهوش بسیار متین بسیار آرام بسیار با فهم و  
دارای قدرت در ک بالایی هستند که همه آنها زن خوب شما والدین  
عزیز و فراهم نمودن محیط گرم و آسایش خانواده و تقدیم و اراثت  
مادران عزیز در دوران قشنگ بارداری می باشد که آراثت و آسایش  
مادران عزیز در دوران زیبای بارداری نیز مردهون توجه و محبت  
همسران گرامیشان می باشد  
لذا از والدین گرامی و عزیز خواهشمند است کفتن جمله میبرد  
دکتر آمپول بزنت را برای همیشه فراموش و باک فرمایید.

سینی وسایل کودکان تماماً از وسایل بکار مصرف و استریل تهیه شده  
است هم اصول بهداشتی در آن رعایت گشته است هم مناسب روحیه



کودکانه

در مطب دندانپزشکی کودکان ما اصلا آمپول نداریم  
اگر کودکان عزیزمای زمانی که پوسیدگی های دندانها کم عمق  
است مراجعه گنندنیازی به بی حسی نیست  
دندانپزشک کودکان ، متخصص در زمینه برداشت پوسیدگی های کم  
عمق در ناحیه تاج دندانها بدون هیچ گونه درد است که مراجعه زود  
هنگام شما والدین گرامی به دندانپزشکی کودکان در زمانی که  
اولین تغییر رنگ فهوه ای روی سطح شیری دندانهای کودکان عزیز  
را می بینید ، در انجام طرح درمان دندانپزشکی بدون بی حسی  
بسیار موثر است .



اگر به هر دلیلی پوسیدگی دندان عمیق شود و از ناج دندان گذشته  
و به عاج و ریشه دندان برسد ، نیازمند ایجاد بی حسی است ولی  
اصلانگران نباشد.

کودکان عزیز ما ، با روش دندانپزشک حرفه ای کودکان به هیچ  
عنوان متوجه انجام بی حسی نخواهند شد و یک خاطره خوش آیند  
و آرامش از دندانپزشکی کودکان همواره به یادشان خواهد ماند.



## طرح درمان و خدمات دندانپزشکی کودکان

زمانی که پوسیدگی دندانهای شیری و دائمی کم عمق باشد با بوداشت پوسیدگی دندان و سس برگردان و ترمیم با ماده مخصوص پر کردن انجام می‌شود. کامپوزیت (ماده سفید رنگ) ترجیحاً به علت داشتن خاصیت ضد پوسیدگی با آمالکام (ماده سیاه رنگ) که با توجه به تحقیقات علمی امروزی به علت داشتن جیوه بهتر است به عنوان ماده پر کردی حذف گردد و در مطب دندانپزشکی کودکان دکتر سمن محمدی ماده آمالکام استفاده نمی‌گردد.  
لازم به ذکر است تمام مواد مصرفی استفاده شده در مطب دندانپزشکی کودکان اینجانب، با بالاترین کیفیت و از ساخته ترین برندهای دندانپزشکی USA GERMANY و همواره با رعایت و توجه به تاریخ انقضای تهیه می‌گردد و افزایش قیمت کالا و مواد دندانپزشکی هیچ تأثیری بر تهیه مواد با بالاترین کیفیت در مطب دندانپزشکی کودکان بنده نخواهد گذاشت چرا که اصول حرفه‌ای منکی به وسائل، مواد و تجهیزات حرفه‌ای و خاص می‌باشد که این امر، بکی از اصول مورد توجه بنده می‌باشد.



## پالپوتومی

### PULPOTOMY

در صورتی که میزان پوسیدگی عمیق شود و به ناحیه ریشه برسد کودک عزیز ما دچار دندان درد خواهد شد که طرح درمان عصب کشی می باشد که برای کودکان به نام پالپوتومی شناخته می شود برداشتن پوسیدگی از ناحیه ناج و عاج دندان و رسیدن به ناحیه پالپ (مرکز عروق و اعصاب) و گذاشتن ماده مخصوص عصب کشی انجام طرح درمان پالپوتومی است که بر خلاف عصب کشی بزرگسالان پالپوتومی کودکان با مواد مخصوص انجام می گیرد . در یک جلسه ۱۵ دقیقه همراه با پر کردن ناج دندان، پس از پایان

## پالپوتومی




## روکش S.S.C

### STAINLESS STEELS CROWN

پس از انجام طرح درمان پالپوتومی و ترمیم ناج کودکان، گاهی وسعت ماده ترمیمی بسیار زیاد است به علت عمیق بودن پوسیدگی قبلی. با توجه به اینکه کودکان عزیز ما، امکان دارد که ناخودآگاه از مواد سفت استفاده نمایند لذا ممکن است ماده ترمیمی به علت وسیع بودن آن دچار شکست شود. لذا نوصیه می‌گردد بعد از انجام پالپوتومی و ترمیم وسیع از روکش‌های از قبیل ساخته شده که بر اساس سایز دندان‌های ترمیم شده تهیه می‌گردد استفاده گردد که در بیک جلسه ۱۵ دقیقه این روکش روی دندان پالپوتومی و ترمیم شده با جسب مخصوص گذاشته می‌شود به علت آنکه روکش C.S. از جنس استیل است گاهی اوقات کودک عزیز و حساس‌ها، رنگ و نمای ظاهری روکش را نمی‌پسندد که ایرادی ندارد. میتوان با بیک قالب گیری کوچک، روکش آل سرام تهیه نمود که همچون مر واژیدی روی دندان کودک عزیز ما قرار گیرد.

تصویر شماتیک روکش C.S. و آل سرام



## کشیدن دندان شیری

EXTRACTION OF PRIMARY TEETH



متاسفانه گاهی به علت مراجعه دیگر هنگام به مطب دندانپزشکی کودکان و نفوذ عمیق پوسیدگی دندانها به ریشه های دندانهاشی ری سبب لقی زودهنگام دندانهای شیری و درد و آبسه می گردد که تنها طرح درمان ، در صورت تشخیص ناموثر بودن سایر درمانها کشیدن دندان شیری است .



## فضا نگهدارنده

SPACE MAINTANCE


از دست دادن زود هنگام دندان شیری ، مسیر رویش دندان دائمی زیرش ، را دستخوش تغییرات و سبب رویش نامناسب آن می گردد . همچنین دندانهای شیری باقی مانده تمایل به حرکت کند به سمت فضاهای خالی دندان کشیده شده دارند لذا هر چه سریعتر باید این فضاهای خالی دندان شیری از دست رفته توسط طرح درمان فضا نگهدارنده که شامل یک قالب گیری است ، حفظ گردد تا دندان دائمی در زمان و محل مناسب خود رویش بابد و از نا به هنجاریهای ارتودنسی پیشگیری گردد



## بازسازی دندانهای شیری جلو فک بالا

دندانهای شیری جلو فک بالا که به نام دندان A و B و C معرف می باشند بعلت آنکه اولین دندانهای شیری هستند که پس از دندانهای شیری فک پایین جلو رویش می یابند و نسبت به مواد غذایی اسیدی و مواد مغزی شیر مادر حساس می باشد، در اکثر موارد به علت کاهش رعایت بهداشت در دوران نوازادی دچار پوسیدگی وسیع واز دست دادن نمای ظاهری دندانهای جلو خواهد شد لذا نیاز به بازسازی دندانهای شیری دارند که توسط طرح درمان ترمیم با فایبر پست انجام می گردد این بازسازی دندانهای شیری جلو فک بالا در درجه اول در روحیه و اعتقاد به نفس کودک عزیزمان که در سن ۶ سالگی وارد محیط پیش دبستانی و مدرسه خواهد شد اهمیت دارد

همچنین در صحبت کردن ، ارتباط کودک با همبازی های خود ،  
راحتer جویندن مواد غذایی و نکهداری دندان شیری تا رویش دندان  
دایمی موثر است



## سخن پایان دندانپزشک کودکان

وقتی نگرش و دید ها در درجه اول به روحیه و قامیں آسایش و آرامش کودکان عزیزمان می باشد، لذا باید در تمام ابعاد

دندانپزشکی از جمله

۱- فراهم نمودن مطب مناسب روحیه کودکان

۲- ارتباط عاطفی و کلامی سرشار از مهر با کودکان عزیز حین

انجام طرح درمان دندانپزشکی و نیز

۳- تشویق کودکان با هدیه ای ولو کوچک در خور توجه کودکان

بس از پایان طرح درمان دندانپزشکی نمایان گردد

لذا برای آنکه کودکان عزیز سرزمین ما، همواره از دندانپزشک

کودکان یک خاطره خوب و خوشایند داشته باشند، بند ه با انجام

ویزیت دوره ای کودکان مدارس منطقه یک، سالی یک بار، این

آدمان که دندانپزشک کودکان همیشه دوست و بار کودکان است

اشاعه می کنم



